

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO, IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (OBIETTIVO PAES E SCUOLE SICURE) SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE – SCUOLA ALBERTELLI-NEWTON". CIG 758045555B - CUP I95E18000000004.

**V E R B A L E D I S E G G I O D I G A R A P E R V E R I F I C A
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il giorno 2 ottobre 2018, presso la sala Riunioni del DUC B (Direzionale Uffici Comunali B) alle ore 10,40,

PREMESSO CHE

- vista la necessità, per Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale, di addivenire all'acquisizione del seguente affidamento: interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento energetico (obiettivo paes e scuole sicure) scuole primarie e secondarie – scuola Albertelli-Newton;
- preso atto che, di conseguenza, l'Amministratore Unico ha provveduto a produrre apposita determina a contrarre, n. 122 del 24/07/2018, al fine dell'approvazione degli elaborati progettuali e del bando di gara che prevede il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, unitamente al disciplinare di gara, proposti dal RUP geometra Marco Ferrari;
- il giorno 09/08/2018 è stata pubblicata, sulla piattaforma telematica di Parma Infrastrutture-i Faber, la procedura di gara di cui in oggetto;

- scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte previsto per il 1 ottobre ore 12,00, sono pervenute in piattaforma n. 16 offerte come di seguito elencate:

1. A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
2. ALLODI SRL
3. SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.
4. ATI TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L. - EDIL RESTAURI S.R.L.
5. CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA
6. BUIA NEREO SRL
7. S.A.CO.GEN. SOCIETÀ APPALTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
8. RTI NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. E CREA.MI S.R.L.
9. RTI EDIL DOMUS SRL CON EDILMAYOR SRL
10. COSTIGLIOLA ANTONIO SRL
11. SOCIM SPA
12. COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA S.C.
13. RICO COSTRUZIONI SRLS
14. ATI CEC CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SCARL E ICOGEN SRL
15. ATI EDILGECO SRL , CHIASTRA E PATTERA SRL, BAIOCCHI TECNOLOGIE SRL
16. IME SRL

- l'Amministratore Unico di Parma Infrastrutture S.p.A. Dott. Roberto Di Cioccio, tramite apposito provvedimento predisposto e pubblicato sul sito di Parma Infrastrutture, e successivamente alla scadenza del termine di cui sopra, con Prot. Gen. 4350 del 01/10/2018, ha nominato la Commissione come di seguito composta:

- a) Ing. Fulvio Vignola, Presidente;
- b) Ing. Valerio Filiberti, Componente;
- c) Ing. Massimo Brighenti, Componente con funzioni di segretario verbalizzante

Si insedia, così come previsto dal dlgs 50/2016 e smi e recepito dal vigente regolamento di Parma Infrastrutture per la nomina della Commissione aggiudicatrice, approvato con DAU 123 del 16/06/2017 e come indicato nel disciplinare di gara pag 25, il Seggio di gara ai fini della verifica della documentazione amministrativa, così composto:

- Ing. Stefania Puteo, Responsabile Ufficio Appalti, in qualità di Presidente del Seggio di gara;
- Rag.ra Celeste Rossi, in qualità di testimone;
- Dott.ssa Diletta Canepari, in qualità di testimone.

Sono presenti la Signora Eugenia Bacchini, presentante idonea delega da parte del Vice Presidente e Consigliere Delegato della Ditta Allodi S.r.l. ed il Geom. Enrico Canepari, presentante idonea delega da parte del Legale Rappresentante della Cooperativa Edile Artigiana;

All'ore 10,50 l'Ing Stefania Puteo dichiara aperta la seduta di gara e attesta che, entro il predetto termine di presentazione delle offerte, sono pervenute 16 offerte.

Al fine di verificare la documentazione contenuta e dichiararne l'ammissibilità o l'esclusione, si procede con l'inizio dell'apertura telematica delle buste all'interno della piattaforma.

La Ditta A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI SRL ha presentato la documentazione amministrativa completa.

La Ditta ALLODI SRL ha presentato la documentazione amministrativa completa.

La Ditta SI.GE.CO. COSTRUZIONI SRL ha presentato la documentazione amministrativa completa.

La Ditta TECNOTEAM COSTRUZIONI SRL IN ATI CON EDILRESTARI SRL ha presentato la documentazione amministrativa completa.

La Ditta CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA ha presentato la documentazione amministrativa completa.

La Ditta BUIA NEREO SRL ha presentato la documentazione amministrativa completa.

La Ditta S.A.CO.GEN. SOCIETA' APPALTI E COSTRUZIONI GENERALI SRL ha presentato la documentazione amministrativa completa.

La Ditta NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL IN RTI CREA.MI SRL ha presentato la documentazione amministrativa completa.

L'Ing. Stefania Puteo sospende alle ore 14,00 la seduta per poi riprenderla alle ore 14,30; il Presidente ritiene di restare in sala a custodia del pc.

Alle ore 14,40 riprende la seduta con tutti i medesimi presenti sopra elencati e si procede con l'apertura telematica delle restanti buste contenenti la documentazione amministrativa all'interno della piattaforma.

La Ditta EDILDOMUS SRL IN RTI CON EDILMAYOR SRL ha presentato la documentazione amministrativa completa.

La Ditta COSTIGLIOLA ANTONIO SRL ha presentato la documentazione amministrativa completa.

La Ditta SOCIM SPA ha presentato la documentazione amministrativa completa.

La Ditta COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA S. C. ha presentato la documentazione amministrativa completa.

La Ditta RICO COSTRUZIONIO SRLS ha presentato la documentazione amministrativa completa.

La Ditta CEC CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SOCIETA' CONS. A.R.L.IN ATI CON ICOGEN SRL ha presentato la documentazione amministrativa completa.

La Ditta EDIL.GE.CO SRL IN ATI CON CHIASTRA & PATTERA COSTRUZIONI SRL E BAIOCCHI TECNOLOGIE DI LUIGI BAIOCCHI ha presentato la documentazione amministrativa completa.

La Ditta IME SRL ha presentato la documentazione amministrativa completa.

L'esito dell'analisi della documentazione amministrativa prodotta dalle Ditte offerenti è dunque il seguente:

	DITTA	esito
1	A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	Ammessa
2	ALLODI SRL	Ammessa
3	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.	Ammessa
4	ATI TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L. - EDIL RESTAURI S.R.L.	Ammessa
5	CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA	Ammessa
6	BUIA NEREO SRL	Ammessa
7	S.A.CO.GEN. SOCIETÀ APPALTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	Ammessa
8	RTI NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. E CREA.MI S.R.L.	Ammessa
9	RTI EDIL DOMUS SRL CON EDILMAYOR SRL	Ammessa
10	COSTIGLIOLA ANTONIO SRL	Ammessa
11	SOCIM SPA	Ammessa
12	COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA S.C.	Ammessa
13	RICO COSTRUZIONI SRLS	Ammessa
14	ATI CEC CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SCARL E ICOGEN SRL	Ammessa
15	ATI EDILGECO SRL , CHIASTRA E PATTERA SRL,	Ammessa

	BAIOCCHI TECNOLOGIE SRL	
16	IME SRL	Ammessa


Sulla scorta di quanto sopra, l'Ing. Stefania Puteo dà atto quindi che le ditte sono ritenute ammesse alla fase successiva, come da elenco di cui sopra, e quindi idonee ai fini dell'apertura dell'offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice, dandone comunicazione al RUP per il provvedimento successivo ex art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e smi.

Alle ore 17.00 il Presidente dichiara concluso il seggio di gara.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE:

Ing. Stefania Puteo



I TESTIMONI:

Rag. Celeste Rossi



Dott.ssa Diletta Canepari



PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO, IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (OBIETTIVO PAES E SCUOLE SICURE) SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - SCUOLA ALBERTELLI-NEWTON". CIG 758045555B - CUP I95E18000000004.

V E R B A L E D I G A R A P E R V E R I F I C A D O C U M E N T A Z I O N E T E C N I C A

Il giorno 5 ottobre, presso la sala Riunioni di Parma Infrastrutture S.p.A. al terzo piano del DUC B (Direzionale Uffici Comunali B) alle ore 09,00:


P R E M E S S O C H E

1. in data 2 ottobre alle ore 10,00 si è riunito il seggio di gara per l'analisi della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti a codesta procedura;
2. tutte le **16** ditte partecipanti sono state ammesse alla fase successiva ovvero all'apertura per l'analisi della completezza della documentazione inserita nell'offerta tecnica;
3. l'Amministratore Unico di Parma Infrastrutture S.p.A., Dott. Roberto Di Cioccio, tramite apposito provvedimento predisposto e pubblicato sul sito di Parma Infrastrutture, e successivamente alla scadenza del termine di cui sopra, con Prot. Gen. n. 4350 del 01/10/2018 ha nominato la Commissione come di seguito composta:
 - a) Ing. Fulvio Vignola, Presidente;
 - b) Ing. Valerio Filiberti, Componente;
 - c) Ing. Massimo Brighenti, Componente con funzioni di segretario verbalizzante

ai sensi dal Dlgs 50/2016 e s.m.i; come previsto dal Regolamento di Parma Infrastrutture per la nomina della Commissione aggiudicatrice approvato con DAU 123 del 16/06/2017;

- si insedia la Commissione aggiudicatrice ai fini della verifica della completezza di tutta la documentazione tecnica.

Alle **ore 09.23** l'Ing Fulvio Vignola dichiara aperta la seduta di gara e prende atto dell'ammissione, da parte del seggio di gara opportunamente nominato, di tutte le 16 offerte.




Sono presenti la Signora Eugenia Bacchini, presentante idonea delega da parte del Vice Presidente e Consigliere Delegato della Ditta Allodi S.r.l., il Geom. Enrico Canepari, presentante idonea delega da parte del Legale Rappresentante della Cooperativa Edile Artigiana e il Sig. Alessandro Grisenti, presentante idonea delega da parte del Presidente del Consorzio Stabile C.I.T.E.A. Parma.

Al fine di verificare la documentazione tecnica contenuta e dichiarare l'ammissione o l'esclusione delle ditte partecipanti alla gara, si procede con l'apertura della documentazione tecnica presentata mediante piattaforma *e-procurement* di Parma Infrastrutture.

Il Presidente rileva e fa notare alla Commissione che vi è un file della Ditta EDILGECO SRL, intitolato "tempi - copertura fotovoltaico", potenzialmente riconducibile all'offerta tempi e si riserva di verificarne il contenuto nella prima seduta riservata, poiché, così come da Disciplinare di Gara, pagina 25, "La Parte Offerta Tempi deve contenere la riduzione sul tempo di consegna come da Modello allegato al presente disciplinare e verrà aperta unitamente all'Offerta economica [...]" e non deve essere inserita nella parte relativa all'Offerta Tecnica.

Il Presidente, dopo aver verificato che tutti i documenti richiesti dal Disciplinare di Gara, sono presenti in piattaforma termina la seduta con il seguente esito:

	DITTA	esito
1	A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	Ammessa
2	ALLODI SRL	Ammessa
3	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.	Ammessa
4	ATI TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L. - EDIL RESTAURI S.R.L.	Ammessa
5	CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA	Ammessa
6	BUIA NEREO SRL	Ammessa
7	S.A.CO.GEN. SOCIETÀ APPALTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	Ammessa
8	RTI NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. E CREA.MI S.R.L.	Ammessa



9	RTI EDIL DOMUS SRL CON EDILMAYOR SRL	Ammessa
10	COSTIGLIOLA ANTONIO SRL	Ammessa
11	SOCIM SPA	Ammessa
12	COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA S.C.	Ammessa
13	RICO COSTRUZIONI SRLS	Ammessa
14	ATI CEC CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SCARL E ICOGEN SRL	Ammessa
15	ATI EDILGECO SRL, CHIASTRA E PATTERA SRL, BAIOCCHI TECNOLOGIE SRL	Ammessa
16	IME SRL	Ammessa

Sulla base di quanto sopra, l'Ing. Fulvio Vignola si riserva di verificare il contenuto specifico sovramenzionato della ditta Edilgeco S.r.l. ai fini dell'ammissione alla fase successiva e quindi all'analisi dei contenuti dell'offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice.


L'esito della verifica verrà fornito durante la prima seduta riservata da parte della Commissione giudicatrice e successivamente comunicato al RUP per il provvedimento successivo ex art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e smi.

Alle ore 10,10 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE:

Ing. Fulvio Vignola




I COMPONENTI LA COMMISSIONE:

Ing. Massimo Brighenti



Ing. Valerio Filiberti



PROCEDURA APERTA, ai SENSI DELL'ART. 60 del D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: "INTERVENTI di ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO, IMPIANTISTICO ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (OBIETTIVO PAES e SCUOLE SICURE) SCUOLE PRIMARIE e SECONDARIE – **SCUOLA ALBERTELLI-NEWTON**". CIG 758045555B - CUP I95E18000000004.

VERBALE di GARA PER VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA

1° SEDUTA RISERVATA del 05/10/2018 – ore 15.00

PREMESSO

1. che in data 02 Ottobre 2018, come da verbale in pari data, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori denominati "Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento energetico (obiettivo PAES e Scuole sicure) Scuole primarie e secondarie – Scuola Albertelli Newton",
2. che nella seduta pubblica odierna del 5/10/2018, relativa alla presa visione dei files delle buste tecniche, terminata alle ore 10,10, la commissione di gara si è riservata di verificare se, il contenuto del file denominato "Tempi-Copertura-fotovoltaico" inserito dalla ditta "ATI Edil.Geco -Baiocchi-Pattera", possa essere motivo di esclusione in quanto specifico nel dare indicazioni precise sulla riduzione del tempo dei lavori: Tale indicazione deve obbligatoriamente essere fornita in busta separata dalla offerta tecnica
3. che tutte le 15 ulteriori ditte che hanno presentato offerta sulla piattaforma e riportate in elenco del nel verbale della prima seduta pubblica sono state ammesse alla fase di verifica delle offerte tecniche;

Il giorno venerdì 05 ottobre alle ore 15:00, presso la sala riunioni di Parma Infrastrutture spa al terzo Piano del DUC/B (n.c 15 del Direzionale Uffici Comunali), si è riunita in **seduta riservata** la Commissione di gara così composta:

- Presidente: Ing. Fulvio Vignola
- Commissario: Ing. Valerio Filiberti
- Commissario: Ing. Massimo Brighenti



La commissione di gara apre il file denominato “Tempi-Copertura-Fotovoltaico” inserito dalla ditta “ATI Edil.Geco –Baiocchi-Pattera”, quale offerta tecnica : la commissione osserva che la proposta offerta ha carattere esclusivamente tecnico in quanto relativo alla proposta di modificare le coperture previste a 4 falde con coperture a due falde, paventando che in questo modo si sarebbe garantito un risparmio di tempo , non meglio quantificato. Per questo motivo la commissione decide di ammettere la ditta ATI Edil.Geco –Baiocchi-Pattera” alla fase di verifica tecnica delle migliori offerte.

Il presidente di gara, alla presenza dei componenti della commissione, procede alla apertura dei *files* relativi ai documenti tecnici inseriti nella piattaforma informatica dalle 16 ditte ammesse alla verifica tecnica delle proposte di miglioria, offerta per ciascuno dei 10 criteri/subcriteri indicati nel bando di gara, facendone riprodurre copia cartacea per facilitarne la lettura ed il confronto.

La Commissione di gara decide di realizzare un tabellone cartaceo, con graficizzata una matrice composta da 16 colonne verticali e 10 righe orizzontali; in ciascuna colonna verticale viene nominata con una lettera alfabetica progressiva (A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M,N,O,P,Q,R) corrispondente ad ognuna alle 16 ditte ammesse, di seguito riepilogate:

- A: A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
- B: ALLODI SRL
- C: SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.
- D: ATI TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L. - EDIL RESTAURI S.R.L.
- E: CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA
- F: BUIA NEREO SRL
- G: RTI NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. E CREA.MI S.R.L.
- H: S.A.CO.GEN. SOCIETÀ APPALTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
- I: RTI EDIL DOMUS SRL CON EDILMAYOR SRL
- L: COSTIGLIOLA ANTONIO SRL
- M: SOCIM SPA
- N: COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA S.C.
- O: RICO COSTRUZIONI SRLS
- P: ATI CEC CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI scarl, ICOGEN srl
- Q: ATI EDILGECO srl, CHIASTRA E PATERA SRL, BAIOCCHI TECNOLOGIE srl
- R: IME srl



Sul piano orizzontale vengono tracciate le 10 righe corrispondenti ai 10 sub-criteri indicati dal disciplinare di gara (1.A, 1.B, 1.C, 2, 3, 4.A, 4.B, 5, 6, 6.A, 6.B).

Nelle caselle che si formano in corrispondenza dell'intersezione tra le colonne e le righe vengono riportate a penna la sintesi tecnica delle migliorie offerte da ogni singola ditta per ogni singolo criterio.

In tal modo la Commissione intende comporre un tabellone riepilogativo delle proposte tecniche offerte da ogni singolo concorrente per ogni singolo criterio di miglioria.

La Commissione decide di procedere alla verifica dei contenuti tecnici seguendo l'ordine di elenco riportato nel verbale della seduta pubblica, corrispondente al numero progressivo attribuito in fase di verifica della documentazione Amministrativa.

La Commissione pertanto inizia ad analizzare i files e copia cartacea della documentazione tecnica presentata dalla ditta "**A**" -**A.T.S. Costruzioni Generali srl**; contestualmente alla lettura delle proposte di miglioria i membri della commissione commentano e si confrontano sulla validità del contenuto tecnico, riportando una sintesi delle proposte stesse all'interno del tabellone sopra citato.

Alle ore 19,300, al termine dell'esame del progetto tecnico del primo candidato, la Commissione decide di sospendere i lavori e riconvocarsi per il giorno martedì 09 Ottobre alle ore 9:00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Presidente: Ing. Fulvio Vignola 

Commissario: Ing. Valerio Filiberti 

Commissario: Ing. Massimo Brighenti 

PROCEDURA APERTA, ai SENSI DELL'ART. 60 del D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: "INTERVENTI di ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO, IMPIANTISTICO ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (OBIETTIVO PAES e SCUOLE SICURE) SCUOLE PRIMARIE e SECONDARIE – SCUOLA ALBERTELLI-NEWTON". CIG 758045555B - CUP I95E18000000004.

VERBALE di GARA PER VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA
2° SEDUTA RISERVATA del 09/10/2018

PREMESSO

1. che in data 02 Ottobre 2018, come da verbale in pari data, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori denominati "Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento energetico (obiettivo PAES e Scuole sicure) Scuole primarie e secondarie – Scuola Albertelli Newton",
2. che tutte le 16 ditte che hanno presentato offerta sulla piattaforma e riportate in elenco del nel verbale della prima seduta pubblica sono state ammesse alla fase di verifica delle offerte tecniche;
3. che in data 05/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 1^ seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "A" -**A.T.S. Costruzioni Generali srl** e predisposto una tabella a matrice rettangolare 16 colonne e 10 righe sulla quale riportare sintesi delle migliorie tecniche proposte da ogni singolo concorrente.

Tutto ciò premesso, alle ore **9,00 del 09/10/2018**, presso la sala Riunioni di Parma Infrastrutture al 3^ piano del DUC-B, si riunisce in 2^ seduta riservata la Commissione di gara così composta:

- Presidente: Ing. Fulvio Vignola
- Commissario: Ing. Valerio Filiberti
- Commissario: Ing. Massimo Brighenti




Viene acceso il P.C. e aperti i files dell'offerta tecnica della ditta denominata "**B**" - **ALLODI srl**; viene utilizzata la copia cartacea dell'intera offerta tecnica, fatta stampare in precedenza per procedere più speditamente; ogni relazione presentata viene letta ad alta voce da un membro della commissione, vengono aperte anche le tavole a corredo; alla fine della lettura dei documenti tecnici relativi a ciascun criterio di migioria fa seguito uno scambio di considerazioni fra i membri della commissione sulla validità della proposta offerta in base al sub-criterio preso a riferimento come riportato nel bando di gara.

Alla fine della lettura e comprensione della proposta offerta per ogni singola migioria, un membro della commissione riporta sul tabellone predisposto in prima seduta riservata, la descrizione sintetica della proposta offerta.


La Commissione alle ore 13,30 termina la lettura della proposta offerta da Allodi srl per l'ultimo criterio 6.B.

Alle ore 13:30 la Commissione decide di sospendere i lavori e riconvocarsi per il giorno giovedì **10 ottobre alle ore 15:00**.

Di quanto fatto viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente: Ing. Fulvio Vignola 

Commissario: Ing. Valerio Filiberti 

Commissario: Ing. Massimo Brighenti 




PROCEDURA APERTA, ai SENSI DELL'ART. 60 del D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: "INTERVENTI di ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO, IMPIANTISTICO ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (OBIETTIVO PAES e SCUOLE SICURE) SCUOLE PRIMARIE e SECONDARIE – **SCUOLA ALBERTELLI-NEWTON**". CIG 758045555B - CUP I95E18000000004.

VERBALE di GARA PER VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA
3° SEDUTA RISERVATA del 10/10/2018

PREMESSO

1. che in data 02 Ottobre 2018, come da verbale in pari data, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori denominati "Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento energetico (obiettivo PAES e Scuole sicure) Scuole primarie e secondarie – Scuola Albertelli Newton",
2. che tutte le 16 ditte che hanno presentato offerta sulla piattaforma e riportate in elenco del nel verbale della prima seduta pubblica sono state ammesse alla fase di verifica delle offerte tecniche;
3. che in data 05/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 1^ seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "**A**" –**A.T.S Costruzioni Generali srl** e predisposto una tabella a matrice rettangolare 16 colonne e 10 righe sulla quale riportare sintesi delle migliorie tecniche proposte da ogni singolo concorrente.
4. che in data 09/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 2^ seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "**B**" – **ALLODI srl**;
Tutto ciò premesso, alle ore **15:00 del 10/10/2018** presso la sala Riunioni di Parma Infrastrutture al 3^ piano del DUC-B si riunisce, in 3^ seduta riservata, la Commissione di gara così composta:
 - Presidente: Ing. Fulvio Vignola
 - Commissario: Ing. Valerio Filiberti
 - Commissario: Ing. Massimo Brighenti



Viene acceso il P.C. e aperti i files dell'offerta tecnica della ditta "C" - **Si.Ge.Co srl**; viene aperta anche copia cartacea dell'intera offerta tecnica fatta stampare in precedenza per procedere più speditamente; ogni relazione presentata viene letta ad alta voce da un membro della commissione, vengono esaminate anche le tavole a corredo.

Alla fine della lettura dei documenti tecnici, relativi a ciascun criterio di miglioria, fa seguito uno scambio di considerazioni fra i membri della commissione sulla validità della proposta offerta in base al sub-criterio preso a riferimento come riportato nel bando di gara.

Alla fine della lettura e comprensione della proposta offerta per ogni singola miglioria, un membro della commissione riporta sul tabellone predisposto in prima seduta riservata, descrizione sintetica dei punti salienti della proposta offerta.

Alle ore 19.00 la Commissione decide di sospendere i lavori e riconvocarsi per il giorno venerdì **12 ottobre alle ore 9:00**;

Di quanto fatto viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente: Ing. Fulvio Vignola 

Commissario: Ing. Valerio Filiberti 

Commissario: Ing. Massimo Brighenti 

PROCEDURA APERTA, ai SENSI DELL'ART. 60 del D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: "INTERVENTI di ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO, IMPIANTISTICO ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (OBIETTIVO PAES e SCUOLE SICURE) SCUOLE PRIMARIE e SECONDARIE – **SCUOLA ALBERTELLI-NEWTON**". CIG 758045555B - CUP I95E18000000004.

VERBALE di GARA PER VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA


4° SEDUTA RISERVATA del 12/10/2018

PREMESSO

1. che in data 02 Ottobre 2018, come da verbale in pari data, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori denominati "Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento energetico (obiettivo PAES e Scuole sicure) Scuole primarie e secondarie – Scuola Albertelli Newton",
2. che tutte le 16 ditte che hanno presentato offerta sulla piattaforma e riportate in elenco del nel verbale della prima seduta pubblica sono state ammesse alla fase di verifica delle offerte tecniche;
3. che in data 05/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **1^** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**A**" -**A.T.S Costruzioni Generali srl** e predisposto una tabella a matrice rettangolare 16 colonne e 10 righe sulla quale riportare sintesi delle migliori tecniche proposte da ogni singolo concorrente.
4. che in data 09/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **2^** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**B**" - **ALLODI srl**;
5. che in data 10/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **3^** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**C**" - **Si.Ge.Co srl**;

Tutto ciò premesso, alle ore **9,00 del venerdì 12/10/2018** presso la sala Riunioni di Parma Infrastrutture al 3^a piano del DUC-B si riunisce, in **4^** seduta riservata, la Commissione di gara così composta:

- Presidente: Ing. Fulvio Vignola



- Commissario: Ing. Valerio Filiberti
- Commissario: Ing. Massimo Brighenti

Viene acceso il P.C. e aperti i files dell'offerta tecnica della ditta "**D**" - **ATI Tecnoteam/Edilrestauri**; viene aperta anche la copia cartacea dell'intera offerta tecnica, fatta stampare in precedenza per procedere più speditamente; ogni relazione presentata viene letta ad alta voce da un membro della commissione, vengono aperte anche le tavole a corredo.

Alla fine della lettura dei documenti tecnici, relativi a ciascun criterio di miglioria, fa seguito uno scambio di considerazioni fra i membri della commissione sulla validità della proposta offerta in base al sub-criterio preso a riferimento come riportato nel bando di gara.


Alla fine della lettura e comprensione della proposta offerta per ogni singola miglioria, un membro della commissione riporta sul tabellone predisposto in prima seduta riservata, descrizione sintetica della proposta offerta.


La Commissione alle ore 13:30 termina la lettura dell'offerta della ditta "**D**" e decide di continuare con la esamina delle migliorie proposte dalla ditta "**E**" - **Consorzio stabile C.I.T.E.A**, lettura che termina alle 18:30.


Alla fine della lettura e comprensione della proposta offerta, per ogni singola miglioria, un membro della commissione riporta sul tabellone predisposto in prima seduta riservata la descrizione sintetica dei punti salienti della proposta offerta.

Alle ore 19.00 la Commissione decide di sospendere i lavori e riconvocarsi per il giorno lunedì **15 ottobre alle ore 9:30**.

Di quanto fatto viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente: Ing. Fulvio Vignola 

Commissario: Ing. Valerio Filiberti 

Commissario: Ing. Massimo Brighenti 

PROCEDURA APERTA, ai SENSI DELL'ART. 60 del D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: "INTERVENTI di ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO, IMPIANTISTICO ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (OBIETTIVO PAES e SCUOLE SICURE) SCUOLE PRIMARIE e SECONDARIE – SCUOLA ALBERTELLI-NEWTON". CIG 758045555B - CUP I95E18000000004.

VERBALE di GARA PER VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA

5° SEDUTA RISERVATA del 15/10/2018

PREMESSO

1. che in data 02 Ottobre 2018, come da verbale in pari data, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori denominati "Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento energetico (obiettivo PAES e Scuole sicure) Scuole primarie e secondarie – Scuola Albertelli Newton",
2. che tutte le 16 ditte che hanno presentato offerta sulla piattaforma e riportate in elenco del nel verbale della prima seduta pubblica sono state ammesse alla fase di verifica delle offerte tecniche;
3. che in data 05/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **1^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**A**" -**A.T.S Costruzioni Generali srl** e predisposto una tabella a matrice rettangolare 16 colonne e 10 righe sulla quale riportare sintesi delle migliori tecniche proposte da ogni singolo concorrente.
4. che in data 09/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **2^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**B**" - **ALLODI srl**;
5. che in data 10/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **3^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**C**" - **Si.Ge.Co srl**;
6. che in data 12/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **4^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**D**" - **ATI Tecoteam/EdilRestauri** e dalla ditta "**E**" **C.I.T.E.A – Consorzio Stabile**;



Tutto ciò premesso, alle ore **9,30** di lunedì **15/10/2018** presso la sala Riunioni di Parma Infrastrutture al 3[^] piano del DUC-B si riunisce, in 5[^] seduta riservata, la Commissione di gara così composta:

- Presidente: Ing. Fulvio Vignola
- Commissario: Ing. Valerio Filiberti
- Commissario: Ing. Massimo Brighenti

Viene acceso il P.C. e aperti i files dell'offerta tecnica della ditta "**F**" - **BUIA NEREO srl**; viene aperta anche copia cartacea dell'intera offerta tecnica fatta stampare in precedenza per procedere più speditamente; ogni relazione presentata viene letta ad alta voce da un membro della commissione e vengono esaminate anche le tavole a corredo.

Alla fine della lettura dei documenti tecnici, relativi a ciascun criterio di miglioria, fa seguito uno scambio di considerazioni fra i membri della commissione sulla validità della proposta offerta in base al sub-criterio preso a riferimento come riportato nel bando di gara.

Alla fine della lettura e comprensione della proposta offerta, per ogni singola miglioria, un membro della commissione riporta sul tabellone predisposto in prima seduta riservata la descrizione sintetica dei punti salienti della proposta offerta.

La Commissione alle ore 13:30 termina la lettura dell'offerta della ditta "**F**" e decide di continuare con la esamina delle miglorie proposte dalla ditta "**G**" - **S.A.CO.GEN. Società Appalti Costruzioni Generali srl**, lettura che termina alle ore 18:30.


Alla fine della lettura e comprensione della proposta offerta per ogni singola miglioria, un membro della commissione riporta sul tabellone predisposto in prima seduta riservata, una descrizione sintetica della proposta offerta.

Alle ore 19.30 la Commissione decide di sospendere i lavori e riconvocarsi per il giorno giovedì **18 ottobre alle ore 9:00**;

Di quanto fatto viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente: Ing. Fulvio Vignola  _____

Commissario: Ing. Valerio Filiberti  _____

Commissario: Ing. Massimo Brighenti  _____

PROCEDURA APERTA, ai SENSI DELL'ART. 60 del D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: "INTERVENTI di ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO, IMPIANTISTICO ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (OBIETTIVO PAES e SCUOLE SICURE) SCUOLE PRIMARIE e SECONDARIE - SCUOLA ALBERTELLI-NEWTON". CIG 758045555B - CUP I95E18000000004.

VERBALE di GARA PER VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA
6° SEDUTA RISERVATA del 18/10/2018

PREMESSO

1. che in data 02 Ottobre 2018, come da verbale in pari data, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori denominati "Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento energetico (obiettivo PAES e Scuole sicure) Scuole primarie e secondarie - Scuola Albertelli Newton",
2. che tutte le 16 ditte che hanno presentato offerta sulla piattaforma e riportate in elenco del nel verbale della prima seduta pubblica sono state ammesse alla fase di verifica delle offerte tecniche;
3. che in data 05/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 1^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**A**" -**A.T.S Costruzioni Generali srl** e predisposto una tabella a matrice rettangolare 16 colonne e 10 righe sulla quale riportare sintesi delle migliori tecniche proposte da ogni singolo concorrente.
4. che in data 09/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 2^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**B**" - **ALLODI srl**;
5. che in data 10/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 3^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**C**" - **Si.Ge.Co srl**;
6. che in data 12/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 4^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**D**" - **ATI Tecoteam/EdilRestauri** e dalla ditta "**E**" **C.I.T.E.A - Consorzio Stabile**;



7. che in data 15/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **5^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "**F**" - **BUIA NEREO srl** e dalla ditta "**G**" - **S.A.CO.GEN. Società Appalti Costruzioni Generali srl**;

Tutto ciò premesso, alle ore **9,00** di giovedì **18/10/2018** presso la sala Riunioni di Parma Infrastrutture al 3^a piano del DUC-B si riunisce, in **6^a** seduta riservata, la Commissione di gara così composta:

- Presidente: Ing. Fulvio Vignola
- Commissario: Ing. Valerio Filiberti
- Commissario: Ing. Massimo Brighenti

Viene acceso il P.C. e aperti i files dell'offerta tecnica della ditta "**H**" - **RTI NEW GROUP INFRASTRUTTURE srl e CREA.MI srl**; viene aperta anche la copia cartacea dell'intera offerta tecnica fatta stampare in precedenza per procedere più speditamente; ogni relazione presentata viene letta ad alta voce da un membro della commissione e vengono esaminate anche le tavole a corredo.

Alla fine della lettura dei documenti tecnici, relativi a ciascun criterio di miglioria, fa seguito uno scambio di considerazioni fra i membri della commissione sulla validità della proposta offerta in base al sub-criterio preso a riferimento come riportato nel bando di gara.

Alla fine della lettura e comprensione della proposta offerta per ogni singola miglioria, un membro della commissione riporta sul tabellone predisposto in prima seduta riservata, descrizione sintetica della proposta offerta.

La Commissione alle ore 13:30 termina la lettura dell'offerta della ditta "**H**" e decide di continuare con la esamina delle migliorie proposte dalla ditta "**I**" - **R.T.I. EDIL DOMUS SRL e EDILMAYOR srl**, lettura che termina alle ore 18:30.

Alla fine della lettura e comprensione della proposta offerta, per ogni singola miglioria, un membro della commissione riporta sul tabellone predisposto in prima seduta riservata la descrizione sintetica dei punti salienti della proposta offerta.

Alle ore 19.30 la Commissione decide di sospendere i lavori e riconvocarsi per il giorno **Lunedì 22 ottobre alle ore 9:00**;

Di quanto fatto viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:



Presidente: Ing. Fulvio Vignola

Fulvio Vignola

Commissario: Ing. Valerio Filiberti

Valerio Filiberti

Commissario: Ing. Massimo Brighenti

Massimo Brighenti


PROCEDURA APERTA, ai SENSI DELL'ART. 60 del D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: "INTERVENTI di ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO, IMPIANTISTICO ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (OBIETTIVO PAES e SCUOLE SICURE) SCUOLE PRIMARIE e SECONDARIE – SCUOLA ALBERTELLI-NEWTON". CIG 758045555B - CUP I95E18000000004.

VERBALE di GARA PER VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA

7° SEDUTA RISERVATA del 22/10/2018

PREMESSO

1. che in data 02 Ottobre 2018, come da verbale in pari data, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori denominati "Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento energetico (obiettivo PAES e Scuole sicure) Scuole primarie e secondarie – Scuola Albertelli Newton",
2. che tutte le 16 ditte che hanno presentato offerta sulla piattaforma e riportate in elenco del nel verbale della prima seduta pubblica sono state ammesse alla fase di verifica delle offerte tecniche;
3. che in data 05/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 1^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "A" -**A.T.S Costruzioni Generali srl** e predisposto una tabella a matrice rettangolare 16 colonne e 10 righe sulla quale riportare sintesi delle migliori tecniche proposte da ogni singolo concorrente.
4. che in data 09/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 2^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "B" - **ALLODI srl**;
5. che in data 10/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 3^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "C" - **Si.Ge.Co srl**;
6. che in data 12/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 4^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "D" - **ATI Tecoteam/EdilRestauro** e dalla ditta "E" **C.I.T.E.A - Consorzio Stabile**;



7. che in data 15/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 5^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "F" - **BUIA NEREO srl** e dalla ditta "G" - **S.A.CO.GEN. Società Appalti Costruzioni Generali srl**;
8. che in data 18/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 6^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "H" - **RTI NEW GROUP INFRASTRUTTURE srl e CREA.MI srl** e dalla ditta "I" - **R.T.I. EDIL DOMUS SRL e EDILMAYOR srl**;

Tutto ciò premesso, alle ore **9,00** di lunedì **22/10/2018** presso la sala Riunioni di Parma Infrastrutture al 3^a piano del DUC-B si riunisce, in 7^a seduta riservata, la Commissione di gara così composta:

- Presidente: Ing. Fulvio Vignola
- Commissario: Ing. Valerio Filiberti
- Commissario: Ing. Massimo Brighenti


Viene acceso il P.C. e aperti i files dell'offerta tecnica della ditta "L" - **COSTIGLIOLA ANTONIO srl**; viene aperta anche la copia cartacea dell'intera offerta tecnica fatta stampare in precedenza per procedere più speditamente; ogni relazione presentata viene letta ad alta voce da un membro della commissione e vengono esaminate anche le tavole a corredo.

Alla fine della lettura dei documenti tecnici, relativi a ciascun criterio di miglioria, fa seguito uno scambio di considerazioni fra i membri della commissione sulla validità della proposta offerta in base al sub-criterio preso a riferimento come riportato nel bando di gara.

Alla fine della lettura e comprensione della proposta offerta per ogni singola miglioria, un membro della commissione riporta sul tabellone predisposto in prima seduta riservata, descrizione sintetica della proposta offerta.

La Commissione alle ore 13:30 termina la lettura dell'offerta della ditta "L" e decide di continuare con la esamina delle migliorie proposte dalla ditta "M" - **SOCIM SPA**, lettura che termina alle ore 18:45.


Alla fine della lettura e comprensione della proposta offerta per ogni singola miglioria, un membro della commissione riporta sul tabellone predisposto in prima seduta riservata, una descrizione sintetica della proposta offerta.



Alle ore 20:00 la Commissione decide di sospendere i lavori e riconvocarsi per il giorno martedì **23 ottobre alle ore 9:00;**

Di quanto fatto viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:


Presidente: Ing. Fulvio Vignola



Commissario: Ing. Valerio Filiberti



Commissario: Ing. Massimo Brighenti



PROCEDURA APERTA, ai SENSI DELL'ART. 60 del D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: "INTERVENTI di ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO, IMPIANTISTICO ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (OBIETTIVO PAES e SCUOLE SICURE) SCUOLE PRIMARIE e SECONDARIE – **SCUOLA ALBERTELLI-NEWTON**". CIG 758045555B - CUP I95E18000000004.

VERBALE di GARA PER VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA

8° SEDUTA RISERVATA del 23/10/2018

PREMESSO

1. che in data 02 Ottobre 2018, come da verbale in pari data, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori denominati "Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento energetico (obiettivo PAES e Scuole sicure) Scuole primarie e secondarie – Scuola Albertelli Newton";
2. che tutte le 16 ditte che hanno presentato offerta sulla piattaforma e riportate in elenco del nel verbale della prima seduta pubblica sono state ammesse alla fase di verifica delle offerte tecniche;
3. che in data 05/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **1[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**A**" -**A.T.S Costruzioni Generali srl** e predisposto una tabella a matrice rettangolare 16 colonne e 10 righe sulla quale riportare sintesi delle migliori tecniche proposte da ogni singolo concorrente.
4. che in data 09/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **2[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**B**" - **ALLODI srl**;
5. che in data 10/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **3[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**C**" - **Si.Ge.Co srl**;
6. che in data 12/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **4[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**D**" - **ATI Tecoteam/EdilRestauri** e dalla ditta "**E**" **C.I.T.E.A – Consorzio Stabile**;
7. che in data 15/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **5[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**F**" - **BUIA NEREO srl** e dalla ditta "**G**" - **S.A.CO.GEN. Società Appalti Costruzioni Generali srl**;



8. che in data 18/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **6^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle miglorie presentate dalla ditta "**H**" - **RTI NEW GROUP INFRASTRUTTURE srl e CREA.MI srl** e dalla ditta "**I**" - **R.T.I. EDIL DOMUS SRL e EDILMAYOR srl**;
9. che in data 22/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **7^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle miglorie presentate dalla ditta "**L**" - **COSTIGLIOLA ANTONIO srl** e dalla ditta "**M**" - **SOCIM SPA**;

Tutto ciò premesso, alle ore **9,00** di martedì **23/10/2018** presso la sala Riunioni di Parma Infrastrutture al 3^a piano del DUC-B si riunisce, in **8^a** seduta riservata, la Commissione di gara così composta:

- Presidente: Ing. Fulvio Vignola
- Commissario: Ing. Valerio Filiberti
- Commissario: Ing. Massimo Brighenti


Viene acceso il P.C. e aperti i files dell'offerta tecnica della ditta "**N**" - **COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA S.C.**; viene aperta anche la copia cartacea dell'intera offerta tecnica fatta stampare in precedenza per procedere più speditamente; ogni relazione presentata viene letta ad alta voce da un membro della commissione e vengono esaminate anche le tavole a corredo.

Alla fine della lettura dei documenti tecnici, relativi a ciascun criterio di migloria, fa seguito uno scambio di considerazioni fra i membri della commissione sulla validità della proposta offerta in base al sub-criterio preso a riferimento come riportato nel bando di gara.

Alla fine della lettura e comprensione della proposta offerta per ogni singola migloria, un membro della commissione riporta sul tabellone predisposto in prima seduta riservata, descrizione sintetica della proposta offerta.

La Commissione alle ore 13:30 termina la lettura dell'offerta della ditta "**N**" e decide di continuare con la esamina delle miglorie proposte dalla ditta "**O**" - **RICO COSTRUZIONI SRLS**, lettura che termina alle ore 18:00.


Alla fine della lettura e comprensione della proposta offerta per ogni singola migloria, un membro della commissione riporta sul tabellone predisposto in prima seduta riservata, una descrizione sintetica della proposta offerta.




Alle ore 19:15 la Commissione decide di sospendere i lavori e riconvocarsi per il giorno giovedì **25 ottobre alle ore 9:00**;

Di quanto fatto viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:


Presidente: Ing. Fulvio Vignola



Commissario: Ing. Valerio Filiberti



Commissario: Ing. Massimo Brighenti



PROCEDURA APERTA, ai SENSI DELL'ART. 60 del D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: "INTERVENTI di ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO, IMPIANTISTICO ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (OBIETTIVO PAES e SCUOLE SICURE) SCUOLE PRIMARIE e SECONDARIE – SCUOLA ALBERTELLI-NEWTON". CIG 758045555B - CUP I95E18000000004.

VERBALE di GARA PER VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA

9° SEDUTA RISERVATA del 25/10/2018

PREMESSO

1. che in data 02 Ottobre 2018, come da verbale in pari data, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori denominati "Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento energetico (obiettivo PAES e Scuole sicure) Scuole primarie e secondarie – Scuola Albertelli Newton";
2. che tutte le 16 ditte che hanno presentato offerta sulla piattaforma e riportate in elenco del nel verbale della prima seduta pubblica sono state ammesse alla fase di verifica delle offerte tecniche;
3. che in data 05/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **1[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**A**" - **A.T.S Costruzioni Generali srl** e predisposto una tabella a matrice rettangolare 16 colonne e 10 righe sulla quale riportare sintesi delle migliori tecniche proposte da ogni singolo concorrente.
4. che in data 09/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **2[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**B**" - **ALLODI srl**;
5. che in data 10/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **3[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**C**" - **Si.Ge.Co srl**;
6. che in data 12/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **4[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**D**" - **ATI Tecoteam/EdilRestauri** e dalla ditta "**E**" **C.I.T.E.A – Consorzio Stabile**;



7. che in data 15/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **5^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta **"F" - BUIA NEREO srl** e dalla ditta **"G" - S.A.CO.GEN. Società Appalti Costruzioni Generali srl**;
8. che in data 18/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **6^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta **"H" - RTI NEW GROUP INFRASTRUTTURE srl e CREA.MI srl** e dalla ditta **"I" - R.T.I. EDIL DOMUS SRL e EDILMAYOR srl**;
9. che in data 22/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **7^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta **"L" - COSTIGLIOLA ANTONIO srl** e dalla ditta **"M" - SOCIM SPA**;
10. che in data 23/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **8^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta **"N" COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA S.C.**; e dalla ditta **"O" - RICO COSTRUZIONI srl**;

Tutto ciò premesso, alle ore **9,00** di giovedì **25/10/2018** presso la sala Riunioni di Parma Infrastrutture al 3^a piano del DUC-B si riunisce, in **9^a** seduta riservata, la Commissione di gara così composta:

- Presidente: Ing. Fulvio Vignola
- Commissario: Ing. Valerio Filiberti
- Commissario: Ing. Massimo Brighenti

Viene acceso il P.C. e aperti i files dell'offerta tecnica della ditta **"P" - A.T.I. CEC CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI scarl e ICOGEN srl**; viene aperta anche la copia cartacea dell'intera offerta tecnica fatta stampare in precedenza per procedere più speditamente; ogni relazione presentata viene letta ad alta voce da un membro della commissione e vengono esaminate anche le tavole a corredo.

Alla fine della lettura dei documenti tecnici, relativi a ciascun criterio di miglioria, fa seguito uno scambio di considerazioni fra i membri della commissione sulla validità della proposta offerta in base al sub-criterio preso a riferimento come riportato nel bando di gara.

Alla fine della lettura e comprensione della proposta offerta per ogni singola miglioria, un membro della commissione riporta sul tabellone predisposto in prima seduta riservata, descrizione sintetica della proposta offerta.




La Commissione alle ore 13:00 termina la lettura dell'offerta della ditta "N" e decide di continuare dopo pausa pranzo con la esamina delle migliorie proposte dalla ditta "Q" - **A.T.I. EDILGECO srl, CHIASTRA e PATTERA srl, BAIOCCHI TECNOLOGIE srl**, lettura che termina alle ore 17:30.

Alla fine della lettura e comprensione della proposta offerta per ogni singola miglioria, un membro della commissione riporta sul tabellone predisposto in prima seduta riservata, una descrizione sintetica della proposta offerta.

Alle ore 19:00 la Commissione decide di sospendere i lavori e riconvocarsi per il giorno lunedì **29 ottobre alle ore 9:00;**

Di quanto fatto viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:


Presidente: Ing. Fulvio Vignola



Commissario: Ing. Valerio Filiberti



Commissario: Ing. Massimo Brighenti




PROCEDURA APERTA, ai SENSI DELL'ART. 60 del D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: "INTERVENTI di ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO, IMPIANTISTICO ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (OBIETTIVO PAES e SCUOLE SICURE) SCUOLE PRIMARIE e SECONDARIE – SCUOLA ALBERTELLI-NEWTON". CIG 758045555B - CUP I95E18000000004.

VERBALE di GARA PER VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA

10° **SEDUTA RISERVATA** del **29/10/2018**

PREMESSO

1. che in data 02 Ottobre 2018, come da verbale in pari data, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori denominati "Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento energetico (obiettivo PAES e Scuole sicure) Scuole primarie e secondarie – Scuola Albertelli Newton";
2. che tutte le 16 ditte che hanno presentato offerta sulla piattaforma e riportate in elenco del nel verbale della prima seduta pubblica sono state ammesse alla fase di verifica delle offerte tecniche;
3. che in data 05/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **1^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**A**" -**A.T.S Costruzioni Generali srl** e predisposto una tabella a matrice rettangolare 16 colonne e 10 righe sulla quale riportare sintesi delle migliori tecniche proposte da ogni singolo concorrente.
4. che in data 09/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **2^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**B**" - **ALLODI srl**;
5. che in data 10/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **3^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**C**" - **Si.Ge.Co srl**;
6. che in data 12/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **4^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**D**" - **ATI Tecoteam/EdilRestauri** e dalla ditta "**E**" **C.I.T.E.A – Consorzio Stabile**;
7. che in data 15/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **5^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**F**" - **BUIA NEREO srl** e dalla ditta "**G**" - **S.A.CO.GEN. Società Appalti Costruzioni Generali srl**;



8. che in data 18/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **6^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**H**" - **RTI NEW GROUP INFRASTRUTTURE srl e CREA.MI srl** e dalla ditta "**I**" - **R.T.I. EDIL DOMUS SRL e EDILMAYOR srl**;
9. che in data 22/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **7^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**L**" - **COSTIGLIOLA ANTONIO srl** e dalla ditta "**M**" - **SOCIM SPA**;
10. che in data 23/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **8^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**N**" - **COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA S.C.**; e dalla ditta "**O**" - **RICO COSTRUZIONI srls**;
11. che in data 25/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **9^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**P**" - **A.T.I. CEC CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI scarl e ICOGEN srl** e dalla ditta "**Q**" - **A.T.I. EDILGECO srl, CHIASTRA e PATTERA srl, BAIOCCHI TECNOLOGIE srl**;


Tutto ciò premesso, alle ore **9,00** di lunedì **29/10/2018** presso la sala Riunioni di Parma Infrastrutture al 3^a piano del DUC-B si riunisce, in **10^a** seduta riservata, la Commissione di gara così composta:

- Presidente: Ing. Fulvio Vignola
- Commissario: Ing. Valerio Filiberti
- Commissario: Ing. Massimo Brighenti

Viene acceso il P.C. e aperti i files dell'offerta tecnica della ditta "**R**" - **IME srl**; viene aperta anche la copia cartacea dell'intera offerta tecnica fatta stampare in precedenza per procedere più speditamente; ogni relazione presentata viene letta ad alta voce da un membro della commissione e vengono esaminate anche le tavole a corredo.

Alla fine della lettura dei documenti tecnici, relativi a ciascun criterio di miglioria, fa seguito uno scambio di considerazioni fra i membri della commissione sulla validità della proposta offerta in base al sub-criterio preso a riferimento come riportato nel bando di gara.

Alla fine della lettura e comprensione della proposta offerta per ogni singola miglioria, un membro della commissione riporta sul tabellone predisposto in prima seduta riservata, descrizione sintetica della proposta offerta.



La Commissione alle ore 12:00 termina la lettura dell'offerta della ditta "R".

Il tabellone a matrice rettangolare con 16 colonne, una per ogni ditta, e 10 righe (una riga per cadauna dei 10 Criteri di miglioria) risulta a questo punto completo e risulta pertanto possibile procedere con il confronto a coppie.

Il presidente ripercorre le modalità operative del "metodo del confronto a Coppie" che si basa sul grado di preferenza che ciascun commissario attribuisce, per ciascuna proposta/sub-criterio offerto dalla Ditta X quando confrontata con la proposta della stessa miglioria offerta da ciascuna delle altre Ditte offerenti.

Viene ripreso il testo della Delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa".

A tale scopo il presidente la commissione distribuisce a ciascun commissario **10 moduli** prestampati (uno per ciascuno dei 10 criteri di miglioria) con la matrice a griglia triangolare da utilizzare per il confronto a Coppie fra le **16 ditte concorrenti**, sulla base del modello allegato "G" al DPR n. 207 del 2010.

Il presidente invita ciascun commissario a compilare in modo autonomo, tutte le 10 tabelle a matrice triangolare ricordando che, nel confrontare le proposte, occorre attribuire un voto di preferenza variabile da 1 a 6, attribuendo il voto 1 ad un sostanziale pareggio di gradimento (nessuna preferenza fra le due proposte), con il **voto 2**-preferenza minima; con 3 - preferenza piccola; con 4-preferenza media; con 5-preferenza grande; con 6-preferenza massima.

La commissione riprende la seduta alle ore 14,30 dopo pausa pranzo

Con l'ausilio del tabellone a matrice rettangolare ciascun commissario procede a compilare a mano e in modo autonomo le matrici riferite ai sub-criteri 1.A, 1.B e 1.C., le tabelle così compilate vengono firmate da ogni commissario.

Alle ore 17,30 il presidente sospende i lavori e convoca la commissione per Lunedì **05 novembre** alle ore 15,00 presso il DUC

Di quanto fatto viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:


Presidente: Ing. Fulvio Vignola



Commissario: Ing. Valerio Filiberti



Commissario: Ing. Massimo Brighenti




PROCEDURA APERTA, ai SENSI DELL'ART. 60 del D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: "INTERVENTI di ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO, IMPIANTISTICO ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (OBIETTIVO PAES e SCUOLE SICURE) SCUOLE PRIMARIE e SECONDARIE – SCUOLA ALBERTELLI-NEWTON". CIG 758045555B - CUP I95E18000000004.

VERBALE di GARA PER VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA

11° **SEDUTA RISERVATA** del **05/11/2018**

PREMESSO

1. che in data 02 Ottobre 2018, come da verbale in pari data, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori denominati "Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento energetico (obiettivo PAES e Scuole sicure) Scuole primarie e secondarie – Scuola Albertelli Newton";
2. che tutte le 16 ditte che hanno presentato offerta sulla piattaforma e riportate in elenco del nel verbale della prima seduta pubblica sono state ammesse alla fase di verifica delle offerte tecniche;
3. che in data 05/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **1[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**A**" – **A.T.S Costruzioni Generali srl** e predisposto una tabella a matrice rettangolare 16 colonne e 10 righe sulla quale riportare sintesi delle migliori tecniche proposte da ogni singolo concorrente.
4. che in data 09/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **2[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**B**" – **ALLODI srl**;
5. che in data 10/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **3[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**C**" – **Si.Ge.Co srl**;
6. che in data 12/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **4[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**D**" – **ATI Tecoteam/EdilRestauri** e dalla ditta "**E**" **C.I.T.E.A – Consorzio Stabile**;



7. che in data 15/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **5[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "**F**" - **BUIA NEREO srl** e dalla ditta "**G**" - **S.A.CO.GEN. Società Appalti Costruzioni Generali srl**;
8. che in data 18/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **6[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "**H**" - **RTI NEW GROUP INFRASTRUTTURE srl e CREA.MI srl** e dalla ditta "**I**" - **R.T.I. EDIL DOMUS SRL e EDILMAYOR srl**;
9. che in data 22/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **7[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "**L**" - **COSTIGLIOLA ANTONIO srl** e dalla ditta "**M**" - **SOCIM SPA**;
10. che in data 23/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **8[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "**N**" - **COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA S.C.**; e dalla ditta "**O**" - **RICO COSTRUZIONI srls**;
11. che in data **25/10/2018** la Commissione di Gara si è riunita in **9[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "**P**" - **A.T.I. CEC CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI scarl e ICOGEN srl** e dalla ditta "**Q**" - **A.T.I. EDILGECO srl, CHIASTRA e PATTERA srl, BAIOCCHI TECNOLOGIE srl**;
12. che in data **29/10/2018** la Commissione di Gara si è riunita in **10[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "**R**" - **IME srl**; e vengono distribuite e compilate le schede triangolari per il confronto a coppie delle migliorie 1.a, 1.b, 1.c.

Tutto ciò premesso, alle ore **15,00** di lunedì **05/11/2018** presso la sala Riunioni di Parma Infrastrutture al 3[^] piano del DUC-B si riunisce, in **11[^]** seduta riservata, la Commissione di gara così composta:

- Presidente: Ing. Fulvio Vignola
- Commissario: Ing. Valerio Filiberti
- Commissario: Ing. Massimo Brighenti

Con l'ausilio del tabellone a matrice rettangolare sul quale sono state riportate, in sintesi, le migliorie proposte dalle 16 ditte offerente, ciascun commissario procede a compilare a mano e in modo autonomo le matrici triangolari riferite ai sub-criteri 2, 3, 4.a, 4.b.





In fase di compilazione dei giudizi di confronto, in occasione di incertezza nella attribuzione di alcuni giudizi di preferenza, i commissari tornano a consultare e rileggere i documenti originali delle offerte per verificare la congruità fra la sintesi dell'offerta riportata nel tabellone con la proposta offerta in modo da ricordare i dettagli delle proposte e rendere il giudizio di preferenza più immediato e non gravato da errate interpretazioni delle sintesi manoscritte

le tabelle triangolari compilate e contro firmate da ogni commissario vengono conservate in armadio chiuso a chiave.

Alle ore 19,00 il presidente decide di sospendere i lavori e ri convoca la commissione per **venerdì 09 novembre** alle ore 15,30 presso il DUC

Di quanto fatto viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente: Ing. Fulvio Vignola 

Commissario: Ing. Valerio Filiberti 

Commissario: Ing. Massimo Brighenti 

PROCEDURA APERTA, ai SENSI DELL'ART. 60 del D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: "INTERVENTI di ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO, IMPIANTISTICO ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (OBIETTIVO PAES e SCUOLE SICURE) SCUOLE PRIMARIE e SECONDARIE – SCUOLA ALBERTELLI-NEWTON". CIG 758045555B - CUP I95E18000000004.

VERBALE di GARA PER VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA

12° SEDUTA RISERVATA del 09/11/2018

PREMESSO

1. che in data 02 Ottobre 2018, come da verbale in pari data, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori denominati "Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento energetico (obiettivo PAES e Scuole sicure) Scuole primarie e secondarie – Scuola Albertelli Newton";
2. che tutte le 16 ditte che hanno presentato offerta sulla piattaforma e riportate in elenco del nel verbale della prima seduta pubblica sono state ammesse alla fase di verifica delle offerte tecniche;
3. che in data 05/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **1[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "**A**" -**A.T.S Costruzioni Generali srl** e predisposto una tabella a matrice rettangolare 16 colonne e 10 righe sulla quale riportare sintesi delle migliorie tecniche proposte da ogni singolo concorrente.
4. che in data 09/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **2[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "**B**" - **ALLODI srl**;
5. che in data 10/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **3[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "**C**" - **Si.Ge.Co srl**;
6. che in data 12/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **4[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "**D**" - **ATI Tecoteam/EdilRestauri** e dalla ditta "**E**" **C.I.T.E.A - Consorzio Stabile**;



7. che in data 15/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **5[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**F**" - **BUIA NEREO srl** e dalla ditta "**G**" - **S.A.CO.GEN. Società Appalti Costruzioni Generali srl**;
8. che in data 18/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **6[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**H**" - **RTI NEW GROUP INFRASTRUTTURE srl e CREA.MI srl** e dalla ditta "**I**" - **R.T.I. EDIL DOMUS SRL e EDILMAYOR srl**;
9. che in data 22/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **7[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**L**" - **COSTIGLIOLA ANTONIO srl** e dalla ditta "**M**" - **SOCIM SPA**;
10. che in data 23/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **8[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**N**" - **COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA S.C.**; e dalla ditta "**O**" - **RICO COSTRUZIONI srls**;
11. che in data **25/10/2018** la Commissione di Gara si è riunita in **9[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**P**" - **A.T.I. CEC CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI scarl e ICOGEN srl** e dalla ditta "**Q**" - **A.T.I. EDILGECO srl, CHIASTRA e PATTERA srl, BAIOCCHI TECNOLOGIE srl**;
12. che in data **29/10/2018** la Commissione di Gara si è riunita in **10[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "**R**" - **IME srl**; e vengono distribuite e compilate le schede triangolari per il confronto a coppie delle migliori 1.a, 1.b, 1.c.
13. che in data **05/11/2018** la Commissione di Gara si è riunita in **11[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla attribuzione delle preferenze tramite la compilazione delle schede triangolari per il confronto a coppie delle migliori 2, 3, 4.a, 4.b

Tutto ciò premesso, alle ore **9,30** di giovedì **09/11/2018** presso la sala Riunioni di Parma Infrastrutture al 3[^] piano del DUC-B si riunisce, in **12[^]** seduta riservata, la Commissione di gara così composta:

- Presidente: Ing. Fulvio Vignola
- Commissario: Ing. Valerio Filiberti
- Commissario: Ing. Massimo Brighenti



Con l'ausilio del tabellone a matrice rettangolare sul quale sono state riportate, in sintesi, le migliori proposte dalle 16 ditte offerente, ciascun commissario procede a compilare a mano e in modo autonomo le matrici triangolari riferite ai **sub-criteri 5, 6.1, 6.2**.

Vengono rilette le migliori offerte per il sub criterio **5** delle finiture esterne) e ciascun commissario procede in modo autonomo a compilare la matrice di riferimento attribuendo i vari livelli di gradimento confrontando a due a due tutte le proposte di migliororia


Vengono rilette le migliori offerte del sub criterio **6.1-** anti intrusione porte esterne) e del criterio **6.2** – porte interne.


In fase di attribuzione dei giudizi, per fugare le incertezze derivati dalla lettura della sintesi riportata sul tabellone, i commissari hanno nuovamente consultato e riletto i documenti originali di alcune offerte proposte dalle ditte concorrenti in modo da ricordare i dettagli delle proposte fatte e rendere il giudizio di preferenza più diretto e specifico.

Le tabelle triangolari compilate e contro firmate da ogni commissario vengono conservate in armadio chiuso a chiave.

Alle ore 19,00 il presidente decide di sospendere i lavori e ri convoca la commissione per **giovedì 15 novembre** alle ore 9,00 presso il DUC per la computazione dei punteggi.

Di quanto fatto viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente: Ing. Fulvio Vignola 

Commissario: Ing. Valerio Filiberti 

Commissario: Ing. Massimo Brighenti 

PROCEDURA APERTA, ai SENSI DELL'ART. 60 del D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: "INTERVENTI di ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO, IMPIANTISTICO ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (OBIETTIVO PAES e SCUOLE SICURE) SCUOLE PRIMARIE e SECONDARIE – SCUOLA ALBERTELLI-NEWTON". CIG 758045555B - CUP I95E18000000004.

VERBALE di GARA PER VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA

13° SEDUTA RISERVATA del 15/11/2018

PREMESSO

1. che in data 02 Ottobre 2018, come da verbale in pari data, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori denominati "Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento energetico (obiettivo PAES e Scuole sicure) Scuole primarie e secondarie – Scuola Albertelli Newton";
2. che tutte le 16 ditte che hanno presentato offerta sulla piattaforma e riportate in elenco del nel verbale della prima seduta pubblica sono state ammesse alla fase di verifica delle offerte tecniche;
3. che in data 05/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **1[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "**A**" -**A.T.S Costruzioni Generali srl** e predisposto una tabella a matrice rettangolare 16 colonne e 10 righe sulla quale riportare sintesi delle migliorie tecniche proposte da ogni singolo concorrente.
4. che in data 09/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **2[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "**B**" - **ALLODI srl**;
5. che in data 10/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **3[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "**C**" - **Si.Ge.Co srl**;
6. che in data 12/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **4[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "**D**" - **ATI Tecoteam/EdilRestauri** e dalla ditta "**E**" **C.I.T.E.A - Consorzio Stabile**;



7. che in data 15/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **5[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "**F**" - **BUIA NEREO srl** e dalla ditta "**G**" - **S.A.CO.GEN. Società Appalti Costruzioni Generali srl**;
8. che in data 18/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **6[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "**H**" - **RTI NEW GROUP INFRASTRUTTURE srl e CREA.MI srl** e dalla ditta "**I**" - **R.T.I. EDIL DOMUS SRL e EDILMAYOR srl**;
9. che in data 22/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **7[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "**L**" - **COSTIGLIOLA ANTONIO srl** e dalla ditta "**M**" - **SOCIM SPA**;
10. che in data 23/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **8[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "**N**" - **COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA S.C.**; e dalla ditta "**O**" - **RICO COSTRUZIONI srls**;
11. che in data 25/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **9[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "**P**" - **A.T.I. CEC CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI scarl e ICOGEN srl** e dalla ditta "**Q**" - **A.T.I. EDILGECO srl, CHIASTRA e PATTERA srl, BAIOCCHI TECNOLOGIE srl**;
12. che in data 29/10/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **10[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "**R**" - **IME srl**; e vengono distribuite e compilate le schede triangolari per il confronto a coppie delle migliorie 1.a, 1.b, 1.c.
13. che in data 05/11/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **11[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla attribuzione delle preferenze tramite la compilazione delle schede triangolari per il confronto a coppie delle migliorie 2, 3, 4.a, 4.b
14. che in data 09/11/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **12[^]** seduta riservata ed ha provveduto alla attribuzione delle preferenze tramite la compilazione delle schede triangolari per il confronto a coppie delle migliorie 5, 6.1, 6.2.

Tutto ciò premesso, alle ore **09,00** di giovedì **15/11/2018** presso la sala Riunioni di Parma Infrastrutture al 3[^] piano del DUC-B si riunisce per la 13[^] volta, la Commissione di gara così composta:

- Presidente: Ing. Fulvio Vignola
- Commissario: Ing. Valerio Filiberti



- Commissario: Ing. Massimo Brighenti

Il presidente, alla presenza dei componenti della commissione apre l'armadio del ufficio riunioni e preleva tutte e trenta le matrici triangolari controfirmate dagli stessi membri, 10 matrici triangolari per ciascuno membro della commissione, decidendo di ricopiare su supporto informatico-foglio excell i valori delle preferenze espresse da ciascun commissario sulle tabelle triangolari utilizzate nelle precedenti sedute .




Per ciascun criterio di miglioria , vengono sommati i valori di gradimento attribuiti da ciascun membro della commissione a ciascuna ditta offerente ed ulteriormente sommati i punteggi complessivi acquisiti dalla ditta "X" da ciascun membro della commissione per quel criterio specifico.

Al concorrente che ha ottenuto il punteggio massimo per quella specifica miglioria viene attribuito il coefficiente moltiplicativo pari ad 1 per in modo da assegnare il massimo del punteggio riportato sul bando di gara per quella specifica miglioria; agli altri concorrenti viene attribuito un coefficiente moltiplicativo proporzionale al punteggio ottenuto, ma inferiore ad 1.

Alle 13,30 si ritrovano i commissari di gara e in seduta riservata completano i conteggi delle preferenze attribuiti a ciascun concorrente e le riparametrazioni dei punteggi massimi attribuibili per ogni sub-criterio e redigono la tabella riassuntiva dei punteggi derivanti dal confronto a coppie .

la tabella complessiva che riporta la somma dei punteggi ottenuti da ogni concorrente come somma dei punteggi di ciascuno dei 10 sub-criteri indicati dal bando è la seguente :

1.	A: A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	10.50
2.	B: ALLODI SRL	52.55
3.	C: SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.	53.77
4.	D: ATI TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L. - EDIL RESTAURI S.R.L.	29.49
5.	E: CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA	29.78
6.	F: BUIA NEREO SRL	35.42
7.	G: RTI NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. E CREA.MI S.R.L.	41.44
8.	H: S.A.CO.GEN. SOCIETÀ APPALTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	17.88
9.	I: RTI EDIL DOMUS SRL CON EDILMAYOR SRL	16.63
10.	L: COSTIGLIOLA ANTONIO SRL	46.49
11.	M: SOCIM SPA	47.47
12.	N: COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA S.C.	60.33
13.	O: RICO COSTRUZIONI SRLS	31.87
14.	P: ATI CEC CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI scarl, ICOGEN srl	9,04

15. Q: ATI EDILGECO srl, CHIASTRA E PATTERA SRL, BAIOCCHI TECNOLOGIE srl 8,52

16. R: IME srl 47,99

La commissione di gara , visti i risultati e valutato che il bando di gara indica il valore di **40 punti su 67**, quale soglia di sbarramento minima da raggiungere per non essere esclusi dalla gara, e poter procedere alla apertura della offerta tempi ed economica redige l'elenco delle ditte che hanno raggiunto, o superato la soglia minima come di seguito elencate:

1.	B: ALLODI SRL	52.55
2.	C: SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.	53.77
3.	G: RTI NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. E CREA.MI S.R.L.	41.44
4.	L: COSTIGLIOLA ANTONIO SRL	46.49
5.	M: SOCIM SPA	47.47
6.	N: COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA S.C.	60.33
7.	R: IME srl	47,99


Mentre le ditte **escluse** sono le seguenti:

1.	A: A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	10.50
2.	D: ATI TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L. - EDIL RESTAURI S.R.L.	29.49
3.	E: CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA	29.78
4.	H: S.A.CO.GEN. SOCIETÀ APPALTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	17.88
5.	F: BUIA NEREO SRL	35,42
6.	I: RTI EDIL DOMUS SRL CON EDILMAYOR SRL	16.63
7.	O: RICO COSTRUZIONI SRLS	31.87
8.	P: ATI CEC CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI scarl, ICOGEN srl	9,04
9.	Q: ATI EDILGECO srl, CHIASTRA E PATTERA SRL, BAIOCCHI TECNOLOGIE srl	8,52

Le sedute riservate per la valutazione tecnica da parte dei componenti la commissione di gara sono terminate . I risultati della commissione relativa la valutazione della offerta tecnica verranno resi noti in fase di seduta pubblica

Del che viene redatto il presente verbale di questa 13^a ed ultima seduta riservata, letto, confermato e sottoscritto come segue:

Vengono allegate al presente verbale le 30 matrici triangolari e le tabelle riassuntive

Presidente: Ing. Fulvio Vignola 

Commissario: Ing. Valerio Filiberti 

Commissario: Ing. Massimo Brighenti 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO, IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (OBIETTIVO PAES E SCUOLE SICURE) SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - SCUOLA ALBERTELLI-NEWTON". CIG 758045555B - CUP I95E18000000004.

VERBALE DI GARA - TERZA SEDUTA PUBBLICA

PREMESSO

- che in data 2 ottobre 2018 come da verbale in pari data, si è riunita, in seduta pubblica, il Seggio di Gara per L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO, IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (OBIETTIVO PAES E SCUOLE SICURE) SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - SCUOLA ALBERTELLI-NEWTON" per analizzare e verificare la documentazione amministrativa, ammettendo alla fase successiva le 16 Ditte partecipanti
- che in data 5 ottobre 2018 come da verbale in pari data, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione al fine di verificare la completezza della documentazione tecnica presentata dalle Ditte e ammettendole tutte e 16 alla seguente fase di analisi e attribuzione punteggi della documentazione tecnica;
- che in date 5, 9, 10, 12, 15, 22, 23, 25, 29 ottobre e 5, 9 e 15 novembre 2018 come da verbali in pari data, si è riunita in sedute riservate la Commissione di Gara per esaminare la Documentazione Tecnica presentata dalle N. 16 Ditte ammesse e per esaminare, mediante il metodo del confronto a coppie, le offerte delle 16 Ditte ammesse in relazione ai criteri e sub-criteri 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6.1 e 6.2;

- che nella seduta riservata del 15 novembre 2018 la Commissione ha assegnato il punteggio tecnico alle undici Ditte secondo quanto esplicitato nel disciplinare di gara e si è proceduto ad escludere le seguenti Ditte, poiché non hanno raggiunto la soglia di sbarramento pari a 40:

1. A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
2. ATI TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L. - EDIL RESTAURI S.R.L.
3. CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA
4. BUIA NEREO SRL
5. S.A.CO.GEN. SOCIETÀ APPALTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
6. RTI EDIL DOMUS SRL CON EDILMAYOR SRL
7. RICO COSTRUZIONI SRLS
8. ATI CEC CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SCARL E ICOGEN SRL
9. ATI EDILGECO SRL , CHIASTRA E PATTERA SRL, BAIOCCHI TECNOLOGIE SRL

poiché il cui punteggio tecnico non raggiungente la soglia di sbarramento (40).

Tutto ciò premesso, alle ore 10.10 del giorno 21 novembre 2018 presso la sala Riunioni di Parma Infrastrutture c/o DUC B, si riunisce ora la Commissione di gara in modalità pubblica, per la lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica ed all'apertura dell' Offerta economica, dell' Offerta di Riduzione del tempo di esecuzione lavori e successiva verifica, nelle persone dei signori:

- a) Ing. Fulvio Vignola, Presidente;
 - b) Ing. Valerio Filiberti, Componente;
 - c) Ing. Massimo Brighenti, Componente con funzioni di segretario verbalizzante
- Uditori: Ing. Stefania Puteo, Dott.ssa Diletta Canepari e Rag. Celeste Rossi, dell'Ufficio Gare.




Si insedia la Commissione di gara.

Sono presenti i seguenti signori, in rappresentanza delle rispettive ditte: Eugenia Bacchini per Allodi S.r.l., Giuseppe Costigliola per Costigliola Antonio S.r.l., Fabio Fiore per I.M.E. S.r.l., Enrico Canepari per Cooperativa Edile Artigiana, Antonio Ippolito per SI.GE.CO. Costruzioni S.r.l., Roberto Gardoni per Edil Ge. Co. S.r.l. e Alessandro Grisenti per Consorzio Stabile C.I.T.E.A.

Il Presidente comunica che le Ditte in gara sono state informate dell'odierna seduta pubblica con lettere spedite via PEC prot 4833 2018.IV/002.73 del 19 novembre 2018.

La Commissione ha completato in seduta riservata l'esame delle offerte tecniche e comunica che il risultato della valutazione, eseguita considerando tutti gli elementi compresi nel sistema di valutazione contemplati nel disciplinare di gara, aveva visto l'idoneità delle seguenti offerte tecniche:

	DITTA	Punteggio Offerta Tecnica
1	ALLODI SRL	52,55
2	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.	53,77
3	RTI NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. E CREA.MI S.R.L.	41,44
4	COSTIGLIOLA ANTONIO SRL	46,49
5	SOCIM SPA	47,47
6	COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA S.C.	60,33
7	IME SRL	47,99



Il Presidente dispone quindi per l'apertura delle buste OFFERTA RIDUZIONE DEL TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI prodotte dai sei concorrenti ammessi.

	DITTA	Riduzione Giorni
1	ALLODI SRL	30
2	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.	30
3	RTI NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. E CREA.MI S.R.L.	30
4	COSTIGLIOLA ANTONIO SRL	30
5	SOCIM SPA	30
6	COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA S.C.	30
7	IME SRL	30

Il Presidente dispone quindi per l'apertura delle OFFERTE ECONOMICHE prodotte dai sei concorrenti ammessi.

	DITTA	Ribasso %
1	ALLODI SRL	22,39
2	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.	10,63
3	RTI NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. E CREA.MI S.R.L.	20,81
4	COSTIGLIOLA ANTONIO SRL	12,61
5	SOCIM SPA	19,50

6	COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA S.C.	25,25
7	IME SRL	26,75

La Commissione provvede quindi ad assegnare il punteggio del Valore Economico alle 7 ditte rimaste applicando la seguente formula:

$$Y = (P_o \times C) / P_i$$

Dove:

Y = Coefficiente totale attribuito al concorrente

P_i = Percentuale più alta

C = fattore ponderale (30)

P_o = Percentuale offerta

Quindi al ribasso massimo offerto per l'esecuzione dei lavori saranno attribuiti punti 30, alle altre offerte economiche saranno attribuiti punteggi in modo proporzionale.

	DITTA	Punteggio Offerta Economica
1	ALLODI SRL	25,11
2	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.	11,92
3	RTI NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. E CREA.MI S.R.L.	23,34
4	COSTIGLIOLA ANTONIO SRL	14,14
5	SOCIM SPA	21,87
6	COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA S.C.	28,32
7	IME SRL	30,00

I Documenti di tutte e sette le Ditte risultano conformi alle norme di gara.

La Commissione provvede quindi ad assegnare il punteggio applicando la seguente formula:

$$PC(i) = (T_i \times Z_{max}) / T_{max}$$

dove

PC(i) = punteggio attribuito al tempo di realizzazione proposto dall'offerente

T_{max} = maggiore riduzione del tempo di realizzazione in giorni tra tutti i tempi di realizzazione proposti

Z_{max} = punteggio massimo attribuibile al criterio tempo di realizzazione pari a 3

T_i = riduzione del tempo di realizzazione in giorni proposto dall'impresa in esame

Quindi alla riduzione massima offerta per il tempo di esecuzione dei lavori saranno attribuiti punti 3, alle altre offerte saranno attribuiti punteggi in modo proporzionale.

	DITTA	Punteggio Offerta Tempo
1	ALLODI SRL	3
2	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.	3
3	RTI NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. E CREA.MI S.R.L.	3
4	COSTIGLIOLA ANTONIO SRL	3
5	SOCIM SPA	3
6	COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA S.C.	3
7	IME SRL	3

I punteggi complessivi sono dunque i seguenti, perciò la Commissione determina la seguente graduatoria provvisoria:

	DITTA	Punteggio Offerta Economica
1	COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA S.C.	91,65
2	IME SRL	80,99

3	ALLODI SRL	80,66
4	SOCIM SPA	72,34
5	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.	68,69
6	RTI NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. E CREA.MI S.R.L.	67,78
7	COSTIGLIOLA ANTONIO SRL	63,63

Durante le operazioni non viene richiesta alla Commissione alcuna precisazione, né vengono formulate domande, richieste ed obiezioni sul procedimento in corso.


Per quanto riguarda la verifica dell'anomalia prevista dalle norme di gara, la Commissione ritiene di demandare tale verifica al RUP, in quanto, relativamente all'offerta risultata prima in graduatoria, si sono verificate le condizioni dedotte ex art. 97 c 3 del D.lgs. 50/16 e smi.

La Commissione incarica il Presidente di trasmettere i verbali e la graduatoria provvisoria all'Amministratore Unico ed agli Uffici competenti di Parma Infrastrutture spa per gli adempimenti successivi.

Le operazioni terminano alle ore 11.00 circa.

Del che viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente Ing. Fulvio Vignola 

Ing. Valerio Filiberti, Componente 

Ing. Massimo Brighenti, Componente con funzioni di segretario verbalizzante 